



ESPECIALISTAS EN PINTURAS



Prol. Tarapacá N°162 Huancayo / Prol. Tarapacá N°157 Huancayo telf: 950405007 /950405008

QUIÉNES SOMOS

Casamac es su socio estratégico en soluciones de pintura profesional, especializado en atender las necesidades de proyectos personales, empresariales e industriales.

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Especialización Comprobada

- Expertos en pinturas industriales y comerciales
- Conocimiento técnico especializado para cada tipo de proyecto
- Asesoría profesional en selección de productos

Catálogo Virtual Completo

- Acceso 24/7 a nuestro portafolio completo
- Especificaciones técnicas detalladas
- Cotizaciones inmediatas online

Capacidad Logística Superior

- Atención garantizada para grandes volúmenes
- Red de distribución estratégica
- Entregas programadas y puntuales
- Gestión de inventarios para proyectos extensos

SECTORES QUE ATENDEMOS

- Construcción e Inmobiliaria
- Distribuidores y Ferreteros
- Infraestructura Pública
- Hospitales y Centros de Salud

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

- ▣ Capacidad de Grandes Volúmenes - Sin límites para su proyecto
- ▣ Respuesta Rápida - Cotizaciones en menos de 24 horas
- ▣ Calidad Garantizada - Solo marcas líderes del mercado
- ▣ Soporte Técnico - Acompañamiento durante todo el proyecto
- ▣ Precios Competitivos - Descuentos especiales por volumen



NUESTRO COMPROMISO

Convertir su proyecto en un éxito, brindando soluciones integrales de pintura con la calidad, cantidad y tiempos que su empresa necesita.

SIGUIENTE PASO

¡Hablemos de su próximo proyecto!
Permítanos demostrarle por qué las empresas líderes confían en Casamac para sus necesidades de pintura.

"En Casamac, no hay proyecto grande... hay soluciones a la medida"





CATÁ LOGO

de productos



2025



Brochas



Brochas Tumi

Brocha especialmente diseñada para barnices, esmaltes y pinturas epóxicas.

MEDIDAS

- . 3/4" . 3"
- . 1 1/2" . 4"
- . 1" . 5"
- . 2" . 6"



Brochas Águila

Realiza de forma óptima tus trabajos de pintura Newake Demo con productos de gran calidad.

MEDIDAS

- . 1 1/2" . 3"
- . 1 1/2" . 4"
- . 1" . 5"
- . 2" . 6"



Brochas C&A

Utilizada en pintado de interiores y exteriores, así como en trabajos industriales resistente a golpes y caída.

MEDIDAS

- . 1 1/2" . 3"
- . 1" . 4"
- . 2" . 5"
- . 2 1/2" . 6"



Brochas Átlas

Realiza de forma óptima tus trabajos de pintura con productos de gran calidad

MEDIDAS

- . 1"
- . 2"
- . 3"
- . 4"



Brochas Goya

Brocha especialmente diseñada para barnices, esmaltes y pinturas epóxicas.

MEDIDAS

- . 3"
- . 4"
- . 5"



Brochas Knauff

Brocha especialmente diseñada para barnices, esmaltes y pinturas epóxicas.

MEDIDAS

- . 4"



Rodillos



Rodillo Pintor

Pintar tubos, señalización de tránsito, demarcación de áreas especiales, bermas y áreas pequeñas.

MEDIDAS

- 12"
- 9"
- 4"



Rodillo Epoxi Toro

Este rodillo Toro es especial para aplicar pintura epóxica. Usalo en pisos e industria en general.

MEDIDAS

- 12"
- 9"
- 3"



Rodillo Toro Blanco

Este rodillo Toro es el accesorio que necesitas para aplicar pinturas al agua (látex), esmaltes y óleos en tu hogar.

MEDIDAS

- 12"
- 9"
- 7"
- 3"



Rodillo Toro Amarillo

Usa este rodillo Toro para aplicar fácilmente imprimantes y acabados.

MEDIDAS

- 12"
- 9"
- 7"
- 3"

- 3/4"
- 1/2"
- 1"
- 1 1/2"
- 2"



Cinta Masking

Rodillo Pintor

Cinta Masking Scotch Blue

Gracias a su nivel de adhesión medio se quita de forma fácil mientras protege tus superficies.

MEDIDAS

. 1" . 2" . 3/4"



Cinta Masking Pegafan

Se rasga sin esfuerzo a mano, fácil de quitar y no daña las superficies ni deja residuos pegajosos. Perfecto para uso doméstico y de oficina.

MEDIDAS

. 1/2" . 3/4" . 1" . 1 1/2" . 2"



Cinta Masking Azul Pegafan

Papel resistente a la humedad, intemperie, solventes y a los rayos UV. Permite hacer líneas rectas en el pintado.

MEDIDAS

. 1" . 3/4"



064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Lijas de Pared

Lija al Agua Abralit

La Lija al Agua está constituida por una capa de granos abrasivos unidos a un soporte plano y flexible de papel impermeable mediante películas de resinas sintéticas altamente resistentes al trabajo en húmedo.

MEDIDAS

. 80 gr . 120 gr . 240 gr . 360 gr . 800 gr
 . 100 gr . 150 gr . 220 gr . 400 gr . 1000 gr
 . 180 gr . 280 gr . 320 gr . 600 gr

80 gr (25 Und)



Lija para Pared Abralit

Remueve las pinturas y mejora el lijado después de remover el óxido o imperfecciones del soldado. Elaborado a base de óxido de aluminio apoyado en tela especial.

MEDIDAS

. 40 gr . 80 gr . 100 gr . 150gr
 . 50 gr . 60 gr . 120 gr . 180 gr

40 gr (25 Und)



Lija para Pared Asalit

Para lijado de metales en general, maderas duras, paredes, etc.
 Remoción de defectos e imperfecciones.
 Remoción de pinturas y nivelación de superficies.

MEDIDAS

. 40 gr . 80 gr . 120 gr
 . 60 gr . 100 gr . 180 gr

40 gr (25 Und)



Complementarios



MEDIDAS

• 3"

**Espatula Atlas
de Acero**



MEDIDAS

• 2"
• 3"
• 4"

**Espatula mango de
madera C&A**



MEDIDAS

**Espatula Flexible
mango de
goma C&A**

**Soporte de lija
grande**



**Soporte de lija
pequena**



**Plancha de
Empastar**



**Escobilla de
Acero**



Temples

Temple Sinolit

El producto permite nivelar más las superficies de la pared, gracias a sus finas cargas que logran una buena textura. Asimismo, es fácil de aplicar y lijar.



Temple Pato

El producto permite nivelar más las superficies de la pared, gracias a sus finas cargas que logran una buena textura. Asimismo, es fácil de aplicar y lijar.



Temple Majestad

El producto permite nivelar más las superficies de la pared, gracias a sus finas cargas que logran una buena textura. Asimismo, es fácil de aplicar y lijar.



Temple Losaro

El producto permite nivelar más las superficies de la pared, gracias a sus finas cargas que logran una buena textura. Asimismo, es fácil de aplicar y lijar.



Imprimantes

Imprimante Cpp

El producto permite nivelar más las superficies de la pared, gracias a sus finas cargas que logran una buena textura. Asimismo, es fácil de aplicar y lijar.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



54 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Imprimante Losaro

El producto permite nivelar más las superficies de la pared, gracias a sus finas cargas que logran una buena textura. Asimismo, es fácil de aplicar y lijar.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



54 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Imprimante Majestad

El producto permite nivelar más las superficies de la pared, gracias a sus finas cargas que logran una buena textura. Asimismo, es fácil de aplicar y lijar.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



54 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Imprimante Felinsa

El producto permite nivelar más las superficies de la pared, gracias a sus finas cargas que logran una buena textura. Asimismo, es fácil de aplicar y lijar.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



54 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores



Selladores

Sellador Cpp

Sellador elaborado a base de pinturas de látex que permite sellar superficies porosas mejorando así su adherencia y ahorro de pinturas de acabados.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



54 m2 (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Sellador Losaro

Sellador elaborado a base de pinturas de látex que permite sellar superficies porosas mejorando así su adherencia y ahorro de pinturas de acabados.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



54 m2 (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Sellador Majestad

Sellador elaborado a base de pinturas de látex que permite sellar superficies porosas mejorando así su adherencia y ahorro de pinturas de acabados.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



54 m2 (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Sellador Felinsa

Sellador elaborado a base de pinturas de látex que permite sellar superficies porosas mejorando así su adherencia y ahorro de pinturas de acabados.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



54 m2 (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores



064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Pasta Mural

Pasta Fina Cpp

Pasta fina, un producto ideal para las paredes interiores de las habitaciones, salas, entre otros. Obtén paredes más lisas con este producto, aplícalo antes de pintar tus paredes.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



12 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Pasta Mural Losaro

Pasta fina, un producto ideal para las paredes interiores de las habitaciones, salas, entre otros. Obtén paredes más lisas con este producto, aplícalo antes de pintar tus paredes.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



12 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Empastador Majestad

Pasta fina, un producto ideal para las paredes interiores de las habitaciones, salas, entre otros. Obtén paredes más lisas con este producto, aplícalo antes de pintar tus paredes.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



12 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Pasta Mural Felinsa

Pasta fina, un producto ideal para las paredes interiores de las habitaciones, salas, entre otros. Obtén paredes más lisas con este producto, aplícalo antes de pintar tus paredes.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 5 GL

RENDIMIENTO



12 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores



064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Látex Mate

Látex Mate American Colors



Pintura hecha 100% de resina acrílica, lo que la hace más lavable que otras pinturas. Cuenta con una gran resistencia a la intemperie, a la lluvia y a los rayos solares. Perfecta para renovar el color de tus paredes interiores y exteriores.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



30 m² (1 GL)

PINTADO



Interiores y exteriores

Látex Mate Supermate

Pintura con fórmula BIOPLUS: antibacterial, antihongos y antimanchas. Ideal para habitaciones de niños, colegios y hospitales. Posee una alta resistencia a la lavabilidad. Al limpiar no forma aureolas ni brillos por el uso de detergentes, limpiadores domésticos y paños de limpieza.

APLÍCALO CON:



61 m² (1 GL)

PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL



Interiores y exteriores



Látex Vancelatex

Pintura con acabado mate con fórmula reforzada antihongos, ideal para interiores y exteriores. Gracias a su composición de resina tiene gran resistencia y es de fácil lavado. Además, es resistente a los rayos UV.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 GL
- 4 GL

RENDIMIENTO



53 m² (1 GL)

PINTADO



Interiores y exteriores



064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Látex Mate

Látex Pato Plus

Pintura de acabado mate para interiores y exteriores. Gracias a su fórmula potenciada, cuenta con mayor poder cubriente y mayor blancura para que pintar sea más fácil, dale el mejor acabado a tus superficies.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL
• 4 GL

RENDIMIENTO



23 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Látex Fast

No sólo tiene una EXCELENTE FÓRMULA que la hace mejor que cualquier pintura económica del mercado, sino que además trae alegría a tu vida con sus COLORES INTENSOS Y VIBRANTES inspirados en nuestra diversa cultura, raíces y costumbres.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL
• 5 GL

RENDIMIENTO



25 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Látex Pato

Cuenta con una fórmula a base de látex sintético y pigmentos especialmente seleccionados que le dan una alta resistencia a la luz. Renueva tus interiores y exteriores con esta pintura económica que dejará tus paredes lisas, suaves y con buena apariencia.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL
• 5 GL

RENDIMIENTO



42 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores

Látex Felinsa

No sólo tiene una EXCELENTE FÓRMULA que la hace mejor que cualquier pintura económica del mercado, sino que además trae alegría a tu vida con sus COLORES INTENSOS Y VIBRANTES inspirados en nuestra diversa cultura, raíces y costumbres.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL
• 5 GL

RENDIMIENTO



50 m² (1GL)

RENDIMIENTO



Interiores y exteriores



☎ 064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe

f i d Síguenos en nuestras redes sociales

Látex Satinado

Látex Satinado American Colors



Pintura hecha 100% de resina acrílica, lo que la hace más lavable que otras pinturas. Cuenta con una gran resistencia a la intemperie, a la lluvia y a los rayos solares. Perfecta para renovar el color de tus paredes interiores y exteriores.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 Gl
- 4 Gl

RENDIMIENTO



31 m² (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores

Látex Satinado Cpp

Pintura satinada para interiores y exteriores. Su fórmula a base de pigmentos seleccionados brinda una buena resistencia al lavado y un buen poder cubriente.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 Gl
- 4 Gl

RENDIMIENTO



63 m² (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores



Látex Satinado Crons

Pintura satinada para interiores y exteriores. Su fórmula a base de pigmentos seleccionados brinda una buena resistencia al lavado y un buen poder cubriente.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 Gl
- 5 Gl

RENDIMIENTO



50 m² (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores

Látex Satinado Gamax

Pintura satinada para interiores y exteriores. Su fórmula a base de pigmentos seleccionados brinda una buena resistencia al lavado y un buen poder cubriente.

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 1 Gl
- 5 Gl

RENDIMIENTO



42 m² (1GL)

PINTADO



Interiores y exteriores



064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe

f i d Síguenos en nuestras redes sociales

Bases Zincromato

Zincromato Automotriz Anypsa

Producto formulado con resina alquídica y pigmentos anticorrosivos libre de plomo. Se emplea como protección anticorrosiva para estructuras metálicas de uso automotriz.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

COLOR



VERDE

Zincromato Anypsa

Producto formulado con resina alquídica, pigmentos anticorrosivos, libre de plomo. Sobre superficies de metal que se deseen recubrir para protección contra la corrosión.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

COLOR



VERDE

Zincromato Crons

Producto formulado con resina alquídica, pigmentos anticorrosivos, libre de plomo. Sobre superficies de metal que se deseen recubrir para protección contra la corrosión.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

COLOR



VERDE

Zincromato Franja

Producto formulado con resina alquídica, pigmentos anticorrosivos, libre de plomo. Sobre superficies de metal que se deseen recubrir para protección contra la corrosión.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

COLOR



VERDE



064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe

f i d Síguenos en nuestras redes sociales

Bases Anticorrosivo

Anticorrosivo Cpp

Protege tus estructuras metálicas de la aparición de óxido y brinda un acabado mate. Puedes usarla como base antes del pintado con esmalte.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m2 (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Negro



Rojo Óxido



Gris



Anticorrosivo Crons

Protege tus estructuras metálicas de la aparición de óxido y brinda un acabado mate. Puedes usarla como base antes del pintado con esmalte.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m2 (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Negro



Rojo Óxido



Gris

Anticorrosivo Franja

Producto formulado con resina alquídica y pigmentos anticorrosivos libre de plomo. Se emplea como protección anticorrosiva para estructuras metálicas de uso automotriz.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m2 (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Negro



Rojo Óxido



Gris



064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



síguenos en nuestras redes sociales

Esmaltes

Esmalte Pintor Cpp

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

Esmalte Pato Cpp

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

Esmalte Anypsa

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

Esmalte Crons

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)



☎ 064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Esmaltes

Esmalte Franja

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

Esmalte Walon

Adecuada nivelación y buen poder cubriente. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda un buen rendimiento y brillo. Ideal para metal, madera o concreto.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

Esmalte Pato Cpp

Mayor adherencia y fácil aplicación. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda una buena resistencia ante la grasa y humedad. Ideal para baños y cocinas.



SIN BRILLO

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

Esmalte Anypsa

Mayor adherencia y fácil aplicación. Su fórmula con pigmentos seleccionados brinda una buena resistencia ante la grasa y humedad. Ideal para baños y cocinas.



SIN BRILLO

APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



45 m² (1GL)



☎ 064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe

f i d siguenos en nuestras redes sociales

Esmaltes Gloss

Gloss Anypsa

Se emplea para el acabado final del repintado automotriz, para el repintado de artefactos electrodomésticos, sobre madera. En todos los casos el acabado es de brillo directo.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m2 (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL



Gloss Crons

Se emplea para el acabado final del repintado automotriz, para el repintado de artefactos electrodomésticos, sobre madera. En todos los casos el acabado es de brillo directo.



APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m2 (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

Gloss Franja

Se emplea para el acabado final del repintado automotriz, para el repintado de artefactos electrodomésticos, sobre madera. En todos los casos el acabado es de brillo directo.



APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m2 (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL



Bases Automotriz

Etching Primer X6

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado a base de resina vinil - butiral, cromato de zinc y solventes aromáticos.

USOS Y RECOMENDACIONES

Para el repintado automotriz de la más alta calidad.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



15 m2 (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL



Base a la Piroxilina

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado a base de resina vinil - butiral, cromato de zinc y solventes aromáticos.

USOS Y RECOMENDACIONES

Como fondo para acabado automotriz. Sobre superficies de madera como base selladora y tapa poros para acabados con Laca Piroxilina Premium.



APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



30 m2 (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

Base Automotriz

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado a base de resina alquídica, pigmentos seleccionados.

USOS Y RECOMENDACIONES

Como fondo para acabado automotriz. Sobre superficies de madera como base selladora y tapa poros para acabados con Laca Piroxilina Premium.



APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



30 m2 (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL



Base al Aceite

Base al Aceite Anypsa

DESCRIPCIÓN

Producto formulado con resina alquídica y pigmentos anticorrosivos libre de plomo.

USOS Y RECOMENDACIONES

Como base anticorrosiva sobre metal previamente tratado para Esmalte Sintético, Laca Piroxilina Premium, Gloss Poliuretano Catalizado y Esmalte al Horno.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Negro



Rojo Oxido



Gris



Base al Aceite Crons

DESCRIPCIÓN

Producto formulado con resina alquídica y pigmentos anticorrosivos libre de plomo.

USOS Y RECOMENDACIONES

Como base anticorrosiva sobre metal previamente tratado para Esmalte Sintético, Laca Piroxilina Premium, Gloss Poliuretano Catalizado y Esmalte al Horno.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Rojo Oxido



Gris

Base al Aceite Diamante

DESCRIPCIÓN

Producto formulado con resina alquídica y pigmentos anticorrosivos libre de plomo.

USOS Y RECOMENDACIONES

Como base anticorrosiva sobre metal previamente tratado para Esmalte Sintético, Laca Piroxilina Premium, Gloss Poliuretano Catalizado y Esmalte al Horno.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Negro



Rojo Oxido



Gris



☎ 064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Esmalte Tráfico

Anticorrosivo Cpp

Se emplea para la demarcación y señalización de carreteras, autopistas, pistas de aeropuerto, calles, parqueos, pisos de fábrica, almacenes y bodegas.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m2 (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES




Blanco



Negro



Amarillo



Anticorrosivo Crons

Se emplea para la demarcación y señalización de carreteras, autopistas, pistas de aeropuerto, calles, parqueos, pisos de fábrica, almacenes y bodegas.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m2 (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Rojo Bermellon



Verde Tennis



Azul Naval



Negro



Amarillo

Anticorrosivo Franja

Se emplea para la demarcación y señalización de carreteras, autopistas, pistas de aeropuerto, calles, parqueos, pisos de fábrica, almacenes y bodegas.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m2 (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Blanco



Rojo Bermellon



Verde Tennis



Azul Naval



Negro



Amarillo



064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Esmalte Epóxico



Esmalte Epóxico Cronos

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado con resina epóxica, pigmentos y aditivos especiales de alta calidad que proporcionan un acabado impermeable.

USOS Y RECOMENDACIONES

Como acabado de sistema epóxico donde se requiere alta protección, para mantenimiento de equipos e instalaciones industriales, tanques de fierro, bombas, tuberías, cubierta de embarcaciones y pintado de piscinas de concreto.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Esmalte Epóxico Bonn

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado con resina epóxica, pigmentos y aditivos especiales de alta calidad que proporcionan un acabado impermeable.

USOS Y RECOMENDACIONES

Como acabado de sistema epóxico donde se requiere alta protección, para mantenimiento de equipos e instalaciones industriales, tanques de fierro, bombas, tuberías, cubierta de embarcaciones y pintado de piscinas de concreto.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



☎ 064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Thinner



Thinner Amjas

Producto a base de hidrocarburos alifáticos, alcoholes y glicoles. Recomendado para diluir Base al aceite, Laca Piroxilina Premium, Esmaltes, Lacas Selladoras, etc.

PRESENTACIONES



Thinner Anypsa

Producto a base de hidrocarburos alifáticos, alcoholes y glicoles. Recomendado para diluir Base al aceite, Laca Piroxilina Premium, Esmaltes, Lacas Selladoras, etc.

PRESENTACIONES



Thinner Crons

Producto a base de hidrocarburos alifáticos, alcoholes y glicoles. Recomendado para diluir Base al aceite, Laca Piroxilina Premium, Esmaltes, Lacas Selladoras, etc.

PRESENTACIONES



Thinner Wilmax

Producto a base de hidrocarburos alifáticos, alcoholes y glicoles. Recomendado para diluir Base al aceite, Laca Piroxilina Premium, Esmaltes, Lacas Selladoras, etc.

PRESENTACIONES



Thinner Crons

Producto a base de hidrocarburos alifáticos, alcoholes y glicoles. Recomendado para diluir Base al aceite, Laca Piroxilina Premium, Esmaltes, Lacas Selladoras, etc.

PRESENTACIONES



Thinner y Diluyentes



Diluyente Anypsa

Eficaz diluyente que adelgaza las pinturas de tráfico. Para mejores resultados se recomienda limpiar la superficie. Formulado a base de glicoles, alcohol y derivados de la nafta.

PRESENTACIONES



Diluyente Tráfico

Eficaz diluyente que adelgaza las pinturas de tráfico. Para mejores resultados se recomienda limpiar la superficie. Formulado a base de glicoles, alcohol y derivados de la nafta.

PRESENTACIONES



Agurraz Torres

Eficaz diluyente que adelgaza las pinturas de tráfico. Para mejores resultados se recomienda limpiar la superficie. Formulado a base de glicoles, alcohol y derivados de la nafta.

PRESENTACIONES



Thinner Torres

Producto a base de hidrocarburos alifáticos, alcoholes y glicoles. Recomendado para diluir Base al aceite, Laca Piroxilina Premium, Esmaltes, Lacas Selladoras, etc.

PRESENTACIONES



Diluyente Bonn

Se utiliza para la dilución de pinturas epóxicas, pintado de equipos agrícolas y estructuras metálicas, puentes, demarcaciones de tránsito, astilleros, industrias químicas, etc. Se utiliza para la dilución de pinturas epóxicas, pintado de equipos agrícolas y estructuras metálicas, puentes, demarcaciones de tránsito, astilleros, industrias químicas, etc.

PRESENTACIONES



Thinner y Diluyentes



Diluyente Cronos

Se utiliza para la dilución de pinturas epóxicas, pintado de equipos agrícolas y estructuras metálicas, puentes, demarcaciones de tránsito, astilleros, industrias químicas, etc. Se utiliza para la dilución de pinturas epóxicas, pintado de equipos agrícolas y estructuras metálicas, puentes, demarcaciones de tránsito, astilleros, industrias químicas, etc.

PRESENTACIONES



Diluyente Wilmax

Eficaz diluyente que adelgaza las pinturas de tráfico. Para mejores resultados se recomienda limpiar la superficie. Formulado a base de glicoles, alcohol y derivados de la nafta.

PRESENTACIONES



Thinner Wilmax

Producto a base de hidrocarburos alifáticos, alcoholes y glicoles. Recomendado para diluir Base al aceite, Laca Piroxilina Premium, Esmaltes, Lacas Selladoras, etc.

PRESENTACIONES



Thinner Wilmax

Producto a base de hidrocarburos alifáticos, alcoholes y glicoles. Recomendado para diluir Base al aceite, Laca Piroxilina Premium, Esmaltes, Lacas Selladoras, etc.

PRESENTACIONES



Agurraz Torres

Eficaz diluyente que adelgaza las pinturas de tráfico. Para mejores resultados se recomienda limpiar la superficie. Formulado a base de glicoles, alcohol y derivados de la nafta.

PRESENTACIONES



Barnices



Barniz Paracas

Recomendado para proteger y dejar un agradable tono de color en superficies de madera, puertas, ventanas, zócalos, entre otras. Brinda máxima resistencia al medio ambiente.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



PRESENTACIONES

• 1 GL

COLOR



Transparente

Barniz Crons

Recomendado para proteger y dejar un agradable tono de color en superficies de madera, puertas, ventanas, zócalos, entre otras. Brinda máxima resistencia al medio ambiente.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



Barniz Felinsa

Recomendado para proteger y dejar un agradable tono de color en superficies de madera, puertas, ventanas, zócalos, entre otras. Brinda máxima resistencia al medio ambiente.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



PRESENTACIONES

• 1 GL

COLORES



☎ 064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Barniz Marino

Barniz Marino Glucom

El barniz marino mate protege las piezas de madera expuestas a la luz solar, mantiene por más tiempo el brillo y es muy resistente, y deja un fino acabado.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



38 m² (1GL)

Barniz Marino Tekno

El barniz marino mate protege las piezas de madera expuestas a la luz solar, mantiene por más tiempo el brillo y es muy resistente, y deja un fino acabado.



Barniz Marino Paracas

El barniz marino mate protege las piezas de madera expuestas a la luz solar, mantiene por más tiempo el brillo y es muy resistente, y deja un fino acabado.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



38 m² (1GL)

Barniz Marino Crons

El barniz marino mate protege las piezas de madera expuestas a la luz solar, mantiene por más tiempo el brillo y es muy resistente, y deja un fino acabado.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

• 1 GL

RENDIMIENTO



38 m² (1GL)



064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Lacas



Laca Selladora Paracas

Producto elaborado a partir de resinas de nitrocelulosa y alquídicas modificadas, como propiedades principales se encuentran un secado rápido, buena adherencia, una excelente lijabilidad y dureza.

PRESENTACIÓN



RENDIMIENTO



38 m² (1GL)



Laca Piroxilina Paracas

Dale el mejor acabado a tus muebles, pisos o cualquier pieza de madera con otra la Laca Piroxilina de Paracas que tiene un gran rendimiento y pigmentos resistentes a la luz.

PRESENTACIÓN



RENDIMIENTO



38 m² (1GL)



Laca Cristal Paracas

Laca de alto brillo y buen rendimiento utilizada como acabado para muebles de madera.

PRESENTACIÓN



RENDIMIENTO



38 m² (1GL)



Laca Selladora Crons

Producto elaborado a partir de resinas de nitrocelulosa y alquídicas modificadas, como Propiedades principales se encuentran un secado rápido, buena adherencia, una excelente lijabilidad y dureza.

PRESENTACIÓN



RENDIMIENTO



38 m² (1GL)



Laca Piroxilina Crons

Dale el mejor acabado a tus muebles, pisos o cualquier otra pieza de madera con la Laca Piroxilina de Paracas que tiene un gran rendimiento y resistentes a la luz.

PRESENTACIÓN



RENDIMIENTO



38 m² (1GL)



064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Kit Barniz

DD



Kit Barniz DD Tekno

Obtén un final perfecto en tus pisos con el acabado para DD mate de Tekno, que fortalece la película brillante y durable del DD, brinda resistencia a la humedad, disolventes, ácidos leves y al tránsito peatonal.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL



Kit Barniz DD Glucom

Obtén un final perfecto en tus pisos con el acabado para DD mate de Tekno, que fortalece la película brillante y durable del DD, brinda resistencia a la humedad, disolventes, ácidos leves y al tránsito peatonal.

APLÍCALO CON:



RENDIMIENTO



45 m² (1GL)

PRESENTACIONES

• 1 GL



☎ 064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Colas

Cola Ultra Tekno

Adhesivo de gran calidad y secado rápido que funciona muy bien sobre maderas húmedas. Ideal para ensamblajes, enchapes aglomerados, tableros, entre otros.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 4 Kg
- 1 Kg

Cola Extra Tekno

Sellador elaborado a base de pinturas de látex que permite sellar superficies porosas mejorando así su adherencia y ahorro de pinturas de acabados.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 4 Kg
- 1 Kg

Cola Clásica Tekno

Adhesivo de gran calidad, ideal para unir maderas, puertas contraplacadas o enchapes de madera.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 4 Kg
- 1 Kg

Cola Sintética Pegsa

Adhesivo de gran calidad, ideal para unir maderas, puertas contraplacadas o enchapes de madera.



APLÍCALO CON:



PRESENTACIONES

- 4 Kg
- 1 Kg



Aditivos para Madera



Kit Fondo Lijable

Producto a base de resina alquídica modificada. Es utilizado sobre todo tipo de muebles de madera como fondo, previo a la aplicación de Durapol Finish - Polyester Parafinico, Barniz DD y otros barnices.

PRESENTACIONES


• 1 Gl

Laca Duracat Anypsa

Urea formaldehído / resina alquídica. Para la decoración y protección de comedores, bares, cocinas y demás.

PRESENTACIONES

• 1 Gl



Barniz Poliéster Anypsa

Producto elaborado a base de resinas de poliéster insaturado y siliconas. Como acabado brillante sobre maderas, enchapes y muebles de madera teñida al natural a poro cerrado.

PRESENTACIONES

• 1 Gl

Durapol Finish Anypsa

Producto elaborado a base de resinas de poliéster insaturado y siliconas. Como acabado brillante sobre maderas, enchapes y muebles de madera teñida al natural a poro cerrado.

PRESENTACIONES

• 1 Gl



Tintes para Madera




Tinte para Paracas

Tinte para madera de larga duración, insoluble al agua. Ideal para dar color, decorar y embellecer. Compatible con lacas catalizadas, lacas piroxilinas y barnices alquídicos.

PRESENTACIÓN

• 1/4



Tinte para Glucom

Tinte para madera de larga duración, insoluble al agua. Ideal para dar color, decorar y embellecer. Compatible con lacas catalizadas, lacas piroxilinas y barnices alquídicos.

PRESENTACIÓN

• 1/4



Tinte para Glucom

Tinte para madera de larga duración, insoluble al agua. Ideal para dar color, decorar y embellecer. Compatible con lacas catalizadas, lacas piroxilinas y barnices alquídicos.

PRESENTACIÓN

• 1/4



Cerraduras con Pomo

Cerradura para baño con acabado en bronce antiguo. Cuenta con un sistema de bloqueo desde el interior y picaporte reversible.

Cerradura cilíndrica de acero con acabado bronce antiguo, cuenta con doble roseta roscada de 75 mm, mecanismo interno de acero tropicalizado. Cuenta con seguro interno de botón, no necesita llave para aperturar ya que cuenta con una ranura en el exterior para aperturar en caso de emergencia con cualquier objeto plano. Distancia de instalación de 60 mm.



**Perilla KNOB
CAROLINA
75MM US5**

Yale®

**Perilla KNOB
CAROLINA
75MM US32D**



Yale®

**Perilla KNOB
CAROLINA
75MM US3**



Yale®

**Perilla KNOB
CAROLINA
R75 US15A**



Yale®



☎ 064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Cerraduras con Pomo

Combinación perfecta entre seguridad y estilo que le dará a tu hogar la protección necesaria sin dejar la elegancia de lado.

Picarporte fácil de invertir. Más resistente al uso violento de la ganzúa y/o taladro. De triple avance con pivotes de acero de 19 mm. Seguro nocturno. Incluye escudo protector y jalador.

**820
60 MM
CERRADURA**



Yale®

**1010
70 MM
CERRADURA**



Yale®

**820
50 MM
CERRADURA**



Yale®

CanTol®



**SUPER
900**

**MÁXIMA
1000**

CanTol®



**CLASICA
250**

CanTol®



Sikadur 31 Hmg

Adhesivo multifuncional que asegura una gran durabilidad, idónea para el relleno de grietas y sellado de fisuras, la unión de piedra y hormigón, el reperfilado de hormigón, mampostería o piedra, el anclaje y fusión de perfiles metálicos y la reparación de parches y hormigón armado.



PRESENTACIONES

- 5 Kg
- 1 Kg

Sikadur 32 Hmg

Adhesivo multifuncional que asegura una gran durabilidad, idónea para el relleno de grietas y sellado de fisuras, la unión de piedra y hormigón, el reperfilado de hormigón, mampostería o piedra, el anclaje y fusión de perfiles metálicos y la reparación de parches y hormigón armado.



PRESENTACIONES

- 5 Kg
- 1 Kg

Impermeabilizante Sika 1

Aditivo impermeabilizante líquido de materiales inorgánicos de forma coloidal, que obstruye los poros y capilares del concreto o mortero mediante gel incorporado.



PRESENTACIONES

- 4 Lt

Acelerante SikaCem

Recubrimiento elástico impermeable para la impermeabilización flexible de cubiertas y terrazas con microesferas que mejoran la capacidad de aislamiento térmico y mejorado con fibras que le permiten cubrir mejor las fisuras.



PRESENTACIONES

- 4 Lt



Sikafill Techo 5

Recubrimiento elástico impermeable para la impermeabilización flexible de cubiertas y terrazas con microesferas que mejoran la capacidad de aislamiento térmico y mejorado con fibras que le permiten cubrir mejor las fisuras.



PRESENTACIONES

• 4 Lt

Sikafill Techo 3

Impermeabilización flexible de cubiertas y terrazas. Para impermeabilizar techos y terrazas de 3 años de durabilidad. ¡Puneas fisuras inactivas de hasta 0,5 mm, resiste tránsito peatonal moderado y viene listo para ser aplicado!



PRESENTACIONES

• 4 Lt

Sikasil Universal

Sellador de silicona utilizado en aplicaciones sanitarias y trabajos de construcción. Está compuesto por un solo elemento y puede ser empleado tanto en interiores como exteriores.



PRESENTACIONES

• 280 ml

COLORES

-  Transparente
-  Blanco
-  Gris
-  Negro

Sikaflex

Sellante elástico para juntas verticales en muros y horizontales en pisos y pistas, en cunetas y canales de irrigación de baja sección, pases de tuberías entre concreto y revestimiento, sellado entre tabiquería, sellante en metal y madera para la construcción y ventilación.



PRESENTACIONES

• 280 ml

COLORES

-  Blanco
-  Gris
-  Negro



Sika 1 en Polvo

Es ideal para trabajos donde sea necesario impedir el paso del agua en las mezclas de concreto y mortero. Asegura la impermeabilidad de concretos y morteros. Impide las eflorescencias salitrosas y el caliche. Evita las formaciones musgosas y fungosas.



PRESENTACIONES

• 1 Kg

Sikacryl

Está diseñado para sellar juntas de conexión con movimiento moderado en sustratos como concreto, concreto aireado, yeso, fibrocemento, ladrillo, placas de yeso, aluminio, PVC y madera.




PRESENTACIONES

• 280 ml

• Blanco

Sikaflex Salchicha

Sirve para sellar juntas de diferente tipo como son : Muros y techos de metal, concreto, madera, etc. Entre diferentes tipos de materiales como: Madera, vidrio, asbesto, acero, aluminio, etc.



PRESENTACIONES

• 600 ml

COLORES

• Blanco
• Gris

Sika Boom

Está diseñado para fijar, aislar y rellenar juntas de conexión alrededor de marcos de puertas y ventanas, entradas de tuberías, ventilaciones de aire acondicionado y carcasas de persianas. Sika Boom® permite el aislamiento contra el ruido, el frío y las corrientes de aire después de una sola aplicación.



PRESENTACIONES

• 550 ml



Aditivos Chema

Curador Membranil Chema

Curador líquido para todo tipo de clima que, aplicado por aspersión sobre el concreto fresco, forma una membrana que evita la evaporación prematura del agua de amasado. Con ello, se evita grietas o fisuras y se alcanza la fuerza a la compresión deseada o de diseño. Adecuado a la norma ASTM C 309 Clase A Tipo 1.



PRESENTACIONES

- 1 Gl
- 5 Gl

RENDIMIENTO



5 - 7 m² (5 Lt)

Chema Plast

Aditivo reductor de agua. Mejora la trabajabilidad del concreto aumentando la resistencia a la penetración de humedad. Ideal para concreto caravista (de alta resistencia, sin tarrajeos, ni huecos).



PRESENTACIONES

- 1 Gl
- 5 Gl

RENDIMIENTO



La dosis sugerida es de 145 ml a 360 ml

Acelerante Chema 3

Acelerante de fragua sin cloruros para concreto y mortero. Produce ganancias tempranas de la resistencia a la compresión, logra una reducción aproximada del 20% de tiempo de fragua. Se usa para evitar vaciados en cualquier clima donde se requiere obtener una fuerza a la compresión del concreto en menor tiempo.



PRESENTACIONES

- 1 Gl
- 5 Gl

RENDIMIENTO



500 m² (1/2 Lt) x Bolsa de Cemento

Chema Entrampaire

Incorporador de aire que brinda plasticidad y flexibilidad al concreto lo que evita su fisuramiento con los cambios bruscos de temperatura (hielo y deshielo). Ideal para lugares donde la temperatura desciende a menos 0° C.



PRESENTACIONES

- 1 Gl

RENDIMIENTO



12 m² (1GL)



☎ 064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Aditivos Chema

Chemaflex

Reacciona químicamente con el concreto, pasando a formar parte integral del mismo. Sella pequeñas fisuras y rajaduras superficiales.

De uso en: concreto fresco o endurecido, concreto antiguo como curador, endurecedor, impermeabilizante y protector contra el intemperismo, los ácidos y aceites.



PRESENTACIONES

• 1 Gl


RENDIMIENTO



5 - 7 m² (5 Lt)

Chema Desmold

Barniz desmoldante económico para encofrados de metal o triplay, evita que el óxido manche el concreto o se pegue el concreto a las formas. Mejora el acabado del concreto caravista disminuyendo notoriamente su porosidad.



PRESENTACIONES

• 1 Gl
• 5 Gl

RENDIMIENTO



150 m² por galón

Chema Epox Adhesivo

Pegamento epóxico gris bicomponente que otorga excelente adherencia y elevadas resistencias mecánicas. Asegura una unión perfecta entre concreto fresco y endurecido, concreto con metal y otros. Puede aplicarse como puente de adherencia o para preparar un mortero epóxico de reparación en elementos estructurales de concreto o como relleno de cangrejeras. Resistente a la humedad y a los ataques químicos.



PRESENTACIONES

• 5 Gl
• 1 Gl

RENDIMIENTO



El consumo aprox.
0.5 a 0.7 Kg/m²

Bella Laja Exteriores

Sellador transparente de acabado brillante que se aplica sobre superficies nuevas o antiguas de concreto, piedra y laja como impermeabilizante y protector de la superficie.

Puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores, debido a su gran resistencia a los agentes atmosféricos y al tránsito.



PRESENTACIONES

• 1 Gl

RENDIMIENTO



15 m²
por galón aprox



☎ 064-263767 / 950405007 / 950405008

www.casamac.pe



Síguenos en nuestras redes sociales

Chema Bitumen

Recubrimiento impermeable de superficies de concreto, cemento, madera o metal enterradas. Se usa en paredes subterráneas, interiores de jardineras, cimientos, muros de contención, pisos, postes, tuberías de concreto y cualquier estructura bajo el agua. Es apropiado para aguas servidas.



PRESENTACIONES

• 1 Gl

RENDIMIENTO



10 - 12 m²
por galón aprox

Chema 1 Líquido

Aditivo líquido que se mezcla con los agregados secos para impermeabilizar (prevenir la humedad y salitre) en construcciones nuevas



PRESENTACIONES

• 1 Gl


RENDIMIENTO



10 - 12 m²
por galón aprox

Chema Top

Repara las superficies de cemento o ladrillo afectadas con humedad y salitre. Se aplica luego del Chema Clean Multiuso.



PRESENTACIONES

• 1 Gl

RENDIMIENTO



10 - 12 m²
por galón aprox

Chema Seal

Impermeabilizante superficial del concreto, mortero, ladrillo pastelero y tejas que forma una barrera contra la humedad muy resistente y durable a la intemperie.



PRESENTACIONES

• 1 Gl

RENDIMIENTO



10 - 12 m²
por galón aprox



Aditivos **Chema**

Chema Techo

Recubrimiento en pasta que sella superficies de concreto, aligerados, pasteleros y fibrablock, impidiendo la penetración del agua.



PRESENTACIONES

• 1 Gl

RENDIMIENTO



10 - 12 m²
por galón aprox

Chema Clean

Líquido neutro con gran poder limpiador y desengrasante que lo hace ideal para limpiar y mantener porcelanatos, mármol, granito y terrazo sin dañarlos ni quitarles el brillo. No se requiere enjuagar, de fácil aplicación con agradable olor.

PRESENTACIONES

• 1 Lt



Remover de Óxido

Ácido fuerte que se utiliza para facilitar la remoción de las partes oxidadas de elementos metálicos, sean estos decorativos o estructurales.

PRESENTACIONES

• 1 Lt

Chema Remove

Especial para remover los residuos de cemento o fragua que estén secos y adheridos a los cerámicos, mayólicas, porcelanatos y otros.

PRESENTACIONES

• 1 Lt



Spray C&A



Spray Knauf



Pistolas para

Pintar

Baja Presión Sagola

La pistola aerografía de baja presión, ofrece una calidad de pintado excepcional, el nivel de atomización de la pintura es totalmente superior. También ofrece la capacidad de pintado continuado, sin atascos y con un reparto de la pintura extraordinario. Permite regular el ingreso de aire a la pistola. Para pintado en punto y abanico.



Baja Presión Truper

Pistola que permite trabajar con un bajísimo consumo de aire. Diseñada para variedad de aplicaciones consiguiendo siempre muy buenos acabados, incluso con productos viscosos.



MODELO

19000

Mini Retoque Truper

Pistola que permite trabajar con un bajísimo consumo de aire. Diseñada para variedad de aplicaciones consiguiendo siempre muy buenos acabados, incluso con productos viscosos.



MODELO

11098

Gravedad Truper

Pistola que permite trabajar con un bajísimo consumo de aire. Diseñada para variedad de aplicaciones consiguiendo siempre muy buenos acabados, incluso con productos viscosos.



MODELO

9000



Limpieza

Ácido Bio Sanit Losaro

Mezcla NO fiscalizada de Ácido Clorhídrico de conformidad con el decreto legislativo N°1126 y normas reglamentarias, para ser utilizado como agente de limpieza doméstica.



PRESENTACIONES

- 3.3 Lt
- 1 Lt

Quita Sarro Losaro

Solución de naturaleza ácida que disuelve incrustaciones calcáreas (sarro) de inodoros, tuberías, serpentines, ductos, etc.

Para tareas de limpieza diarias la recomendación es verter una cierta cantidad y proceder a enjuagar.



PRESENTACIONES

- 3.3 Lt
- 1 Lt

Lejía Losaro

Solución acuosa de Hipoclorito de sodio, potente liberadora de oxígeno por lo que es un buen agente de desinfección, blanqueo y desodorización



PRESENTACIONES

- 3.3 Lt
- 1 Lt

Kresso Losaro

Solución ligeramente viscosa de color pardo oscuro que en contacto con agua se vuelve blanquecina y jabonosa.

USO INDUSTRIAL, principalmente en pozas de desinfección, granjas, pozos sépticos etc.



PRESENTACIONES

- 3.3 Lt
- 1 Lt



Limpieza

Acondicionador de Metales Losaro

Es un compuesto químico elaborado con una base fosfatizante, glicoles y otros aditivos que otorgan al producto propiedades para ser un buen acondicionador de superficies metálicas para un buen acabado y sus componentes son biodegradables.



PRESENTACIONES

- 1 Gl
- 1 Lt

Preservante de Madera Losaro

Producto formulado a base de solventes y biocidas de amplio espectro que reaccionan contra la acción de microorganismos tales como hongos e insectos y tiene acción destructiva de polillas.



PRESENTACIONES

- 1 Gl
- 1 Lt

Limpia Vidrio Losaro

Solución clara jabonosa utilizada en la limpieza de virios o lunas. Aplicar directamente sobre los vidrios o lunas utilizando un paño limpio, y rotar ligeramente.



PRESENTACIONES

- 1 Gl
- 1 Lt

Alcohol Isopropilico Losaro

Limpia, desinfecta, desengrasa y no humedece por que no contiene agua, por lo a se usa para limpieza de partes electrónicas.



PRESENTACIONES

- 1 Gl
- 1 Lt



Masilla Plástica

Masilla CarPlast Anypsa

Indicado para corregir imperfecciones en la finitud de vehículos, superficies metálicas, galvanizados, máquinas y equipos. Utilizado también para pegar o corregir imperfecciones en mármol, granito y en el pegamento de cubas.

PRESENTACIONES

• 5 Kg



Masilla Bonflex Anypsa

Producto formulado a base de resina poliéster insaturado, monómero estireno, talco no asbestoso, microesferas de borosilicato de sodio.



PRESENTACIONES

• 280 Gr

Masilla Velozflex Anypsa

Producto formulado a base de resina poliéster insaturado, monómero estireno, talco no asbestoso, microesferas de borosilicato de sodio.



PRESENTACIONES

• 240 Gr



Cera en Pasta Tekno

Da brillo por un periodo prologando, sin manchas, con aroma floral y secado rápido a tus pisos con esta cera en pasta; ideal para cerámicos, parquet, mármol, madera, losetas, cemento pulido y terrazos.

PRESENTACIONES



PRESENTACIONES

• 1 GL



Cera en Pasta Principe


Da brillo por un periodo prologando, sin manchas, con aroma floral y secado rápido a tus pisos con esta cera en pasta; ideal para cerámicos, parquet, mármol, madera, losetas, cemento pulido y terrazos.



PRESENTACIONES

• 1 GL

PRESENTACIONES



Cera Autobrillante Siliconada con Ocre

Da brillo por un periodo prologando, sin manchas, con aroma floral y secado rápido a tus pisos con esta cera en pasta; ideal para cerámicos, parquet, mármol, madera, losetas, cemento pulido y terrazos.

Gloss Anypsa


Sella, da brillo y protege tus pisos de cemento pulido, ladrillo, vinílicos, entre otros, con la cera autobrillante



PRESENTACIONES

• 1 GL

PRESENTACIONES



PRESENTACIONES

• 1 GL

PRESENTACIONES

